

Recensement des activités
des sages-femmes indépendantes

L'essentiel en bref

2016



Hebamme

Entwickeln Sie Ihre Fachexpertise und Ihre Forschungskompetenzen weiter.

Der Master of Science Hebamme bereitet Sie auf verantwortungsvolle Rollen in Praxis, Lehre und Forschung vor.

Der Studiengang ist eine Kooperation der Berner Fachhochschule BFH mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW.

Infoveranstaltungen an der BFH in Bern

- Mittwoch, 15. November 2017
- Dienstag, 21. November 2017
- Dienstag, 12. Dezember 2017
- Dienstag, 16. Januar 2018
- Dienstag, 27. Februar 2018
- Dienstag, 27. März 2018
- Montag, 23. April 2018
- Dienstag, 29. Mai 2018
- Dienstag, 26. Juni 2018

Telefon +41 31 848 35 80
mschebamme.gesundheit@bfh.ch
gesundheit.bfh.ch/master

Infoveranstaltungen an der ZHAW in Winterthur

- Mittwoch, 13. Dezember 2017
- Mittwoch, 21. Februar 2018
- Mittwoch, 11. April 2018
- Mittwoch, 6. Juni 2018
- Mittwoch, 24. Oktober 2018
- Mittwoch, 5. Dezember 2018

Telefon +41 58 934 43 80
master.gesundheit@zhaw.ch
zhaw.ch/gesundheit/master

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften



Berner
Fachhochschule



Gesundheit

Recensement 2016

Les sages-femmes indépendantes assurent le suivi des femmes et des familles durant la grossesse, l'accouchement, le post-partum et la période d'allaitement. Dans le cadre du mandat de prestations entre la Fédération suisse des sages-femmes et santésuisse (association faîtière des assureurs-maladie suisses), un recensement national des activités des sages-femmes indépendantes est effectué et publié chaque année depuis 2005. Les sages-femmes saisissent les prestations effectuées ainsi que les données socio-démographiques et obstétricales de l'ensemble des femmes et enfants suivis. Divers résultats du recensement 2016 sont présentés ci-après; le rapport complet est publié sous www.sage-femme.ch/fr/heb/shv/stats.cfm.

Augmentation des activités entre 2005 et 2016

Le nombre des sages-femmes prenant part au recensement ainsi que le nombre total des cas recensés ont nettement plus que doublé en douze ans depuis le début des relevés; cela dit, le nombre de cas avec suivi durant la grossesse et le post-partum a augmenté plus fortement que celui des cas avec suivi de l'accouchement.

Tableau 1 Nombre de cas saisis et nombre des sages-femmes entre 2005 et 2016

	2005	2008	2011	2014	2016
Total des cas	30 971	42 731	53 754	62 917	72 017
Grossesse	6 220	7 072	8 336	11 592	16 172
Accouchement	2 821	3 347	3 276	4 109	4 204
Post-partum	29 212	40 742	51 419	60 090	67 924
Sages-femmes	618	749	935	1 168	1 389


Moment du suivi

Le suivi post-partum représente le domaine d'activités principal des sages-femmes indépendantes. Ainsi, un suivi post-partum a eu lieu dans 94 % des cas saisis, un suivi durant la grossesse, dans 22 %, et un suivi durant l'accouchement, dans 6 % des cas. Presque toutes les femmes suivies pour l'accouchement et la plupart des femmes suivies durant la grossesse sont accompagnées par la même sage-femme durant le post-partum.

Grossesse

En 2016, les sages-femmes indépendantes ont enregistré 16 172 cas avec suivi de la grossesse. Il y a en moyenne 3,2 contrôles de grossesse par femme. Le premier contact entre la femme et la sage-femme a lieu le plus souvent au deuxième ou au troisième trimestre.

Figure 1 Premier contact pendant la grossesse 2016




Dans les 1433 cas manquants (9%), il n'y a aucune indication sur le moment du premier contact durant la grossesse.

Chez 25 % des femmes suivies durant la grossesse, il est fait état d'un déroulement particulier ou pathologique de la grossesse. Les trois causes les plus fréquentes sont des contractions prématurées (5 %), un diabète ou diabète gestationnel (3 %) et une présentation par le siège (2 %).

Accouchements

En 2016, les sages-femmes indépendantes ont transmis des données concernant 4204 accouchements qu'elles ont suivis au début ou en entier. Dans la figure 2, on peut voir le lieu d'accouchement. Sur l'ensemble des accouchements, 3649 (87 %) ont été suivis entièrement par la sage-femme, c.-à-d. au moins jusqu'à deux heures post-partum. La plupart d'entre eux ont eu lieu en maison de naissance (1468 accouchements, 35 %) et à l'hôpital avec une sage-femme agréée (1364 accouchements, 32 %). Dans près d'un accouchement sur cinq conduits par la sage-femme indépendante, l'enfant vient au monde au domicile (751 accouchements, 18 %). Dans de rares cas, les sages-femmes indépendantes accompagnent l'accouchement dans un autre lieu (66 accouchements, 2 %). Pour les 555 accouchements restants (13 %), un transfert à l'hôpital ou une transmission du suivi au sein de l'hôpital (accouchements avec sage-femme agréée) a eu lieu au cours de l'accouchement.

Figure 2 Lieu de naissance 2016




Post-partum et période d'allaitement

En 2016, les sages-femmes indépendantes ont enregistré 67 924 cas avec suivi post-partum. L'offre comprend des visites post-partum, des consultations d'allaitement et des contrôles finaux à la fin du post-partum tardif. Les familles suivies reçoivent en moyenne 6,8 consultations post-partum.

Premier contact

Environ la moitié des familles reçoivent la première visite de la sage-femme entre le cinquième et le dixième jour après l'accouchement (54%). Le premier contact a lieu entre le deuxième et le quatrième jour post-partum chez un peu plus du tiers des familles (36%). Un premier contact le premier jour ou après le dixième jour post-partum est rare.

Figure 3 Premier contact post-partum 2016




Pour les 6183 cas manquants (9%), il n'y a pas d'indications sur le moment du premier contact post-partum.

Déroulement du post-partum

Dans 54 452 cas, des précisions ont été données sur le déroulement du post-partum. Dans 62% de ces cas, le post-partum s'est déroulé sans problèmes, et dans les autres 38%, il y a eu des anomalies par rapport au déroulement physiologique. Des problèmes d'allaitement en sont la cause la plus fréquente (27%), suivie des pathologies de l'enfant (17%) et de la mère (14%). Les problèmes dus à une situation psychosociale sont plus rares (7%). La figure 4 présente les cinq raisons les plus fréquentes pour des problèmes dans le déroulement du post-partum.


Figure 4 Causes les plus fréquentes de problèmes au cours du post-partum 2016



Plusieurs réponses possibles

Consultations d'allaitement

Près d'un tiers des femmes suivies au post-partum (29%) ont à un moment ou à un autre recours à des consultations d'allaitement par la sage-femme. Les raisons les plus fréquentes ici sont une hypogalactie ou une prise de poids insuffisante de l'enfant. De l'ensemble des femmes suivies au post-partum, 8% ont recours à des consultations d'allaitement au-delà du suivi post-partum normal ou à des consultations sur ordre médical.



Fédération suisse des sages-femmes (FSSF)
Secrétariat, Rosenweg 25 C, 3007 Berne
T +41 (0)31 332 63 40
info@sage-femme.ch, www.sage-femme.ch

Impressum

Editeur: Fédération suisse des sages-femmes (FSSF) | Auteure: Rebekka Erdin, Institut de sages-femmes, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), www.zhaw.ch |
Mise en page: www.atelierrichner.ch | Photo: steinerbrouillard.ch | Impression: www.vsdruck.ch

Berne, octobre 2017



Interprofessionelle Weiterbildung an der Berner Fachhochschule

- CAS Still- und Laktationsberatung
- CAS Clinical Assessment und Decision Making
- Fachkurs Clinical Assessment
- Fachkurs Praxisausbildung Gesundheit
- Fachkurs Wissenschaftliches Arbeiten – Reflektierte Praxis
- Fachkurs Gesundheitsförderung

Abgeschlossene Fachkurse und Module können in verschiedenen Weiterbildungen angerechnet werden.

Zurzeit entwickeln wir neue Weiterbildungsangebote. Sie sind demnächst auf unserer Website ersichtlich.

Telefon +41 31 848 44 44

weiterbildung.gesundheit@bfh.ch

gesundheits.bfh.ch/weiterbildung



Berner
Fachhochschule

► Weiterbildung

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zhaw Gesundheit

Weiterbildung kompakt und praxisnah

Alle Angebote auf
zhaw.ch/gesundheits/weiterbildung

**Master of
Advanced
Studies**

In unseren Weiterbildungen vertiefen, erweitern und ergänzen Sie zentrale Themen aus Ihrer praktischen Tätigkeit mit evidenzbasiertem Wissen – und erlangen Schritt für Schritt den MAS.

MAS Hebammenkompetenzen^{plus}

Der Master of Advanced Studies bringt Hebammen beruflich und persönlich weiter.