

Rapport statistique

des sages-femmes indépendantes
en Suisse



2 0

2 1





Berner Fachhochschule – für Ihre berufliche Weiterentwicklung

Master-Studium Hebamme

Ihre zukünftige Rolle als Advanced Practice Midwife
❖ bfh.ch/msc-hebamme

Weiterbildung Geburtshilfe

Entdecken Sie unsere Angebote mit hohem Praxisbezug
❖ bfh.ch/weiterbildung/geburtshilfe

► Gesundheit

Impulse für
Hebammen



Recensement 2021

Les sages-femmes indépendantes assurent le suivi des femmes et des familles durant la grossesse, l'accouchement, le post-partum et la période d'allaitement. Dans le cadre du mandat de prestations entre la Fédération suisse des sages-femmes et santésuisse, l'organisation suisse de la branche de l'assurance-maladie sociale, un recensement national des activités des sages-femmes indépendantes est effectué et publié depuis 2005. Depuis le recensement 2018, la collecte des données est liée à la facturation et à la documentation électronique, afin que les sages-femmes n'aient plus à fournir les données à double. Ce changement offre de nouvelles possibilités d'évaluations, qui peuvent désormais être effectuées non seulement concernant les femmes, mais aussi en partie les contrôles et les visites. Un rapport complet sur le recensement 2021 peut être consulté sur www.sage-femme.ch.

Evolution des activités entre 2005 et 2021

En 2021, les sages-femmes indépendantes en Suisse ont facturé 711 898 prestations de grossesse, d'accouchement et de post-partum à 89 826 femmes. Le nombre de sages-femmes et les suivis au cours de la grossesse ont constamment augmenté depuis le début des recensements. Le nombre de suivis d'accouchements a également à nouveau augmenté. Par contre, le nombre total des femmes prises en charge et les suivis durant le post-partum ont légèrement diminué par rapport à l'année précédente.

Nombre de cas saisis et nombre de sages-femmes de 2005 à 2021

	2005	2008	2011	2014	2017	2020	2021
Total	30 971	42 731	53 754	62 917	72 488	91 857	89 826
Grossesse	6 220	7 072	8 336	11 592	20 105	33 133	36 025
Accouchement ¹	2 821	3 347	3 276	4 109	3 892	5 623	6 236
Post-partum	29 212	40 742	51 419	60 090	67 931	83 715	81 287
Sages-femmes ²	618	749	935	1 168	1 399	1 775	1 840

¹ Depuis la fin 2018, les accouchements suivis par des sages-femmes agréées et facturés par l'hôpital sont saisis systématiquement.

² Correspond depuis l'enquête 2018 à l'entité de facturation (sage-femme, organisation de sages-femmes ou maison de naissance).

Les femmes suivies

Les femmes suivies étaient en moyenne âgées de 32,7 ans. En tout, 63,0% étaient des Suissesses et 37,0% étaient de nationalité étrangère (Allemagne 5,1%, Portugal 3,1%, Italie 2,9%, France 2,6%). Le nombre de primipares (50,2%) et celui des multipares (49,8%) étaient presque équivalents.


Moment du suivi

Le suivi post-partum constitue l'activité principale des sages-femmes indépendantes. Celles-ci ont en effet rendu visite à la grande majorité des femmes recensées (90,5%) au cours de la période post-partum, effectué des contrôles de grossesse chez 40,8% et pris en charge 6,9% pour l'accouchement. Chez 80,6% des femmes, toutes les prestations sollicitées ont été facturées par une seule entité (sage-femme, organisation de sages-femmes ou maison de naissance).

Grossesse

En 2021, les sages-femmes indépendantes ont effectué en tout 95 210 contrôles de grossesse auprès de 36 025 femmes. Les femmes enceintes suivies ont bénéficié en moyenne de 2,6 consultations de grossesse par une sage-femme. Le premier contrôle de grossesse a eu lieu le plus souvent au deuxième ou au troisième trimestre.

Premier contact pendant la grossesse en 2021




En tout, 44,0% des femmes suivies durant la grossesse (n = 15 869) ont eu au moins une fois un contrôle de grossesse à risque. Les cinq raisons les plus fréquentes étaient un dépassement du terme (8,0% des femmes suivies pendant la grossesse), l'âge de la femme (7,1%), une césarienne dans l'anamnèse (5,2%), une suspicion de début de travail (4,3%) et une suspicion de contractions prématurées (4,2%).

Accouchements

En 2021, les sages-femmes indépendantes ont transmis des données concernant 6236 accouchements qu'elles ont suivis au début ou en entier. Ce chiffre est plus élevé que celui des années précédentes à cause d'un nombre total d'accouchements plus élevé, d'une meilleure analyse des données et, probablement aussi, de la pandémie de coronavirus. L'enfant est venu au monde à domicile dans 1217 (19,5%) des accouchements menés par des sages-femmes indépendantes, et en maison de naissance dans 2217 cas (35,6%). En tout, 2033 accouchements (32,6%) ont eu lieu à l'hôpital avec une sage-femme agréée. Pour les 751 accouchements restants accompagnés par des sages-femmes indépendantes (12,0%), un transfert à l'hôpital ou une transmission du suivi au sein de l'hôpital (lors d'accouchements avec une sage-femme agréée) ont eu lieu. Dans 18 cas, le lieu d'accouchement était inconnu (0,3%).

Lieu de l'accouchement 2021



¹ L'Association Suisse des Maisons de Naissance (IGGH-CH®) a annoncé pour 2021 un total de 2202 accouchements ayant eu lieu dans une maison de naissance. Cette petite différence s'explique surtout par les accouchements qui n'ont pas été facturés électroniquement ou n'ont pas été facturés par le biais d'un des six fournisseurs de données.

² Depuis la fin 2018, les données sur les accouchements suivis par des sages-femmes agréées, qui sont remboursés par l'hôpital, sont fournies par les sages-femmes indépendantes assurant les soins post-partum. Il en a résulté une grande différence pour les accouchements suivis par des sages-femmes agréées par rapport à 2018 (240 recensés).

³ Pour les accouchements suivis par des sages-femmes agréées et saisis par des sages-femmes assurant les soins post-partum, les transferts et les transmissions au personnel hospitalier n'étaient pas connus, ce qui explique qu'à partir de 2019 le taux de transferts est nettement inférieur à celui des années précédentes.

Post-partum et période d'allaitement


En 2021, les sages-femmes indépendantes ont suivi 81 287 femmes après l'accouchement. Elles ont effectué 613 309 visites post-partum, consultations d'allaitement et contrôles à la fin du post-partum tardif. Parfois, les soins post-partum des femmes qui n'ont pas accouché en maison de naissance (n=766) ont été délivrés en maison de naissance. Quant au lieu du post-partum des femmes ayant accouché en maison de naissance, il n'y a pas eu de données. Le nombre de femmes suivies en ambulatoire s'est élevé à 81 126 et celui des visites à domicile à 612 532. Plus précisément, il y a eu 561 023 visites post-partum (91,6% des visites et 93,8% des femmes), 29 984 secondes visites le même jour (4,9% et 19,9%), 20 019 consultations d'allaitement (3,3% et 17,4%) et 1253 contrôles finaux (0,2% et 1,5%). Les sages-femmes ont rendu visite aux femmes en moyenne 7,6 fois.

Premier contact

Le premier contact après l'accouchement a eu lieu le plus souvent entre un et quatre jours après (n=43 523 femmes; 54,2%) ou entre cinq et dix jours après

En 2021, le moment du premier contact post-partum n'a pas pu être déterminé chez 775 femmes suivies après l'accouchement (1,0%), alors que ce chiffre était de 826 (1,0%) en 2020, 504 (0,6%) en 2019 et 470 (0,6%) en 2018.

Premier contact post-partum de 2018 à 2021 (en jours)



(n=22 921; 28,5 %). Il a de nouveau eu lieu en 2021 un peu plus tard qu'en 2020. On peut supposer que, malgré les restrictions dues à la pandémie de COVID-19, les parturientes sont restées plus longtemps à l'hôpital en 2021 qu'en 2020. Toutefois, par rapport à 2019 et aux années précédentes, les premiers contacts sont nettement plus précoces en 2021. Cela provient probablement de la tendance persistante à des séjours hospitaliers plus courts.

Déroulement du post-partum

Chez 40 679 femmes (50,1 %) suivies en ambulatoire par une sage-femme indépendante au post-partum, des informations ont été transmises concernant des problèmes de santé chez la mère ou l'enfant ou des difficultés d'allaitement. Des problèmes maternels ont été signalés chez 33 375 femmes suivies ambulatoirement au post-partum (41,1 %). En tout, 1318 femmes (1,6 %) ont été réhospitalisées. Pour 22 297 femmes (27,5 %), on a signalé des problèmes chez l'enfant et, dans 2208 cas (2,7 %), une réhospitalisation de ce dernier. Les problèmes maternels les plus fréquents en post-partum ambulatoire ont été une lactation insuffisante (6,1 % des femmes suivies), des mamelons irrités ou des crevasses (4,2 %) et la combinaison de l'allaitement et des substituts du lait maternel (3,8 %). Chez l'enfant, les problèmes les plus fréquents ont été la jaunisse (enfants de 5,4 % des femmes suivies), une prise de poids insuffisante (5,3 %) et des difficultés liées aux pleurs du nouveau-né (3,4 %).

Consultations d'allaitement

Parmi les femmes bénéficiant d'un suivi post-partum ambulatoire, 36 636 (45,2 %) ont eu recours, à un moment ou à un autre, à une consultation d'allaitement auprès de la sage-femme. Les cinq raisons les plus fréquentes étaient une prise de poids insuffisante de l'enfant (18,9 % des femmes conseillées pour l'allaitement), une lactation insuffisante (16,9 %), des conseils au sujet de l'allaitement mixte (13,3 %), le sevrage (11,2 %) et des conseils au sujet des difficultés liées aux pleurs du nouveau-né (10,3 %). En tout, 14 077 femmes (17,4 %) ont eu recours, en moyenne, à 1,4 consultation d'allaitement en plus, en dehors du suivi post-partum normal ou des prescriptions médicales.

Impressum

Schweizerischer Hebammenverband
Fédération suisse des sages-femmes
Federazione svizzera delle levatrici
Federaziun svizra da las spenderas



Editeur et contact: Fédération suisse des sages-femmes (FSSF), Olten,
info@sage-femme.ch, www.sage-femme.ch



Auteurs: Barbara Borner et Susanne Grylka,
Recherche institut des sages-femmes, ZHAW
Université des sciences appliquées de Zurich,
Winterthour, www.zhaw.ch

Concept et graphisme: www.la-kritzer.ch
Mise en page et impression: www.rubmedia.ch

Olten, septembre 2022



Gesundheit



Kontaktieren
Sie uns.
Wir beraten
Sie gern.

Lebenslanges Lernen

Die ZHAW bietet Ihnen vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten für Ihr berufliches Vorankommen. Ganz egal, wo Sie gerade stehen.

Master of Science

Bereiten Sie sich mit dem Masterstudium auf eine Expertinnen-Rolle, auf die Lehre, die Forschung oder auf ein Doktorat vor.

Weiterbildung

Einzelstage, Module, CAS oder MAS – wählen Sie aus unserem breiten und praxisbezogenen Angebot die passende Weiterbildung.

Alle Angebote unter → zhaw.ch/gesundheit/hebammen

